

MCX系列射频同轴连接器





MCX系列射频同轴连接器是一种超小型推入式连接器，其特点是插拔方便、连接可靠、抗振性能优良。

主要性能指标	材料
特性阻抗: 50 Ω	中心接触件
频率范围: 0~6GHz	插针——锡磷青铜，镀金
接触电阻:	插孔——铍青铜，镀金
内导体≤4. 0m Ω	壳体和其它金属零件
外导体≤2. 0m Ω	黄铜，镀金或镀镍
绝缘电阻: ≥1000M Ω	不锈钢，钝化或镀金
介质耐压: 750V	绝缘体: 聚四氟乙烯
电压驻波比: ≤1. 30	密封圈: 硅橡胶
连接器耐久性 :500次	

执行标准：IEC1169-36 CECC-22220


界面尺寸






型 号 产品代码 配接电缆 L L1 D 备 注

MCX-JWB1	0030-6601	B1	7	8.4	Φ1.3	
MCX-JWB2	0030-6602	B2	8.4	8.4	Φ2.2	
MCX-JWB3	0030-6603	B3	9.2	9.2	Φ3.6	




型 号 产品代码 配接电缆 备 注

MCX-KB1	0020-6601	B1				
---------	-----------	----	--	--	--	--




型 号 产品代码 配接电缆 D 备 注

MCX-KYB1	0020-2601	B1	Φ1.3	
MCX-KYB2	0020-2602	B2	Φ2.2	




型 号 产品代码 配接电缆 D 备 注

MCX-JB2	0010-6601	B2	Φ2.2	
MCX-JB3	0010-6602	B3	Φ3.6	



型 号 产品代码 配接电缆 D 备 注


MCX-KB2	0020-6602	B2	Φ2.2	
MCX-KB3	0020-6603	B3	Φ3.6	



型 号	产品代码	配接电缆	备 注
-----	------	------	-----

MCX-KWB2	0040-6601	B2	
----------	-----------	----	--

MCX




型 号	产品代码	配接电缆	L	D	备 注
-----	------	------	---	---	-----

MCX-J2	0010-6501	2	L=19.3	Φ0.9	
--------	-----------	---	--------	------	--

MCX-J3	0010-6502	3	L=20.5	Φ1.6	
--------	-----------	---	--------	------	--

MCX-J4YA	0010-6504	4	20.4	Φ2.2	
----------	-----------	---	------	------	--




型 号	产品代码	配接电缆	L	D	备 注
-----	------	------	---	---	-----

MCX-JW2	0030-6501	2	13.1	Φ0.9	
---------	-----------	---	------	------	--

MCX-JW3	0030-6502	3	13.1	Φ1.5	
---------	-----------	---	------	------	--


MCX-JW3A	0030-6503	3A	12.6	Φ1.5	
----------	-----------	----	------	------	--



型 号	产品代码	配接电缆	L	D	备 注
-----	------	------	---	---	-----

MCX-K2	0020-6501	2	21.5	Φ0.9	
--------	-----------	---	------	------	--

MCX-K3	0020-6502	3	23.3	Φ1.6	
--------	-----------	---	------	------	--





型 号	产品代码	L	L1	备 注
-----	------	---	----	-----




MCX-JHD	0010-5801	9.7	3.9	
---------	-----------	-----	-----	--

MCX-JHD1	0010-5802	8.7	2.9	
----------	-----------	-----	-----	--



MCX-JHD2	0010-5803	7.5	1.7	
----------	-----------	-----	-----	--






型 号	产品代码	L	L1	L2	备 注
MCX-KHD	0020-5801	8.3	2.4	4.5	
MCX-KHD1	0020-5802	9.3	3.4	4.5	
MCX-KHD2	0020-5803	7.1	1.2	4.5	
MCX-KHD3	0020-5804	11.3	3.9	6	
MCX-KHD4	0020-5805	10.1	3.5	4.5	
MCX-KHD7	0020-5808	8.6	2.6	4.5	
MCX-KHD10	0020-58011	12.5	2.7	7.4	






型 号	产品代码	备 注
MCX-KHD9	0020-5810	




型 号	产品代码	L	L1	L2	备 注
MCX-KWHD	0040-5801	7.7	1.7	4.7	
MCX-KWHD1	0040-5802	8.9	2.9	5.9	
MCX-KWHD2	0040-5803	9.9	3.9	6.9	



型 号	产品代码	L	L1	备 注
MCX-KF	0020-1901	10	2	
MCX-KF1	0020-1902	16	8	




型 号	产品代码	备 注
MCX-KF2	0020-1903	适配插针 0.5 ^{+0.02} ₋₀



型 号 产品代码

备 注


MCX-KY 0020-2901



型 号 产品代码

备 注


MCX-KPD 0020-3801



型 号 产品代码

备 注


MCX-KPD1 0020-3802



型 号 产品代码

备 注

MCX-KPD2 0020-3803



型 号 产品代码

备 注

MCX-KPD3 0020-3804

镀三元合金